

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ

İhale Kodu : 00194

SAYI :

KONU: Teklif Mektubu

PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç** birim fiyatın hastanemiz satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

Telefon : 4145113007

Fax : 4145121236

E-Posta: sanliurfadhs11@saglik.gov.tr

İLHAN ERKAN

Başhekim



S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Markası	UBB Kodu	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	LEXMARK CS820 RENKLİ YAZICI TONERİ	9	ADET				
2	HP COLOR LASERJET PRO M452 TONER (410A)	10	ADET				
					Genel Toplam(KDV Hariç):		

Teklif Veren Firmanın	
Adı	: Firma Yetkilisi
Adresi	:
Telefon	: Kaşe ve İmza
Fax	:
E-Mail	:

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

TEKNİK SARTNAME

Lexmark CS820 Renkli yazıcı toneri

- 1- Ürünler orjinal olacak ve orjinal kutularında olacaktır. Mücadil yada adum ürün teklif edilmeyecektir.
- 2- Teklif edilen ürün için üretici firmadan veya üretici firmadan ongli belge ile ibraz edilen ülke yetkili temsilcisinden yetki belgesi ibraz edilecektir.
- 3- Gerekli görülmesi halinde yüklenici tarafından depolarımıza teslim edilen tonerlerin kontrolü üretici firma tarafından yapılacaktır.
- 4- Kullanım esnasında yazıcılardan tonerin orjinal olmadığına dair bir uyarı geldiğinde yüklenici firma tarafından toner orjinaliyk değistirecektir.
- 5- 4 Adet Siyah, 2 Adet Mavi, 2 Adet Sarı, 1 Adet Kırmızı renkte toner olacak.

Hp Color LaserJet Pro M452 (410A) Renkli Yazıcı Toneri Teknik

Şartnamesi

1. Hp Color LaserJet Pro M452 (410A) yazıcı ile uyumlu, yazıcıya uygun ve renkli olmalıdır.
2. Toner tamamen orijinal ve ambalajında olmalıdır.
3. Muadil benzeri adı altında başka bir ürün olmamalıdır.
4. Ürün paketi yırtılmış, yıpranmış olmamalıdır.
5. Kullanım esnasında yazıcılardan tonerin orijinal olmadığına dair bir uyarı geldiğinde veya ilk kullanımda herhangi bir arıza mevcut olması halinde yüklenici firma tarafından toner orijinaliyle değiştirilecektir.
6. Toner sayısı; 2 adet kırmızı
2 adet sarı
2 adet mavi
4 adet siyah olmak üzere toplamda 10 adet olmalıdır.

2 adet kırmızı
2 adet sarı
2 adet mavi
4 adet siyah olmak üzere toplamda 10 adet olmalıdır.

Ali Öztürk
M. Öztürk