

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ

İhale Kodu : 00244

SAYI :

KONU: Teklif Mektubu

PIYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç** birim fiyatın hastanemiz satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

Telefon : 4145113007

Fax : 4145121236

E-Posta: [sanliurfadhs11@saglik.gov.tr](mailto:sanliurfadhs11@saglik.gov.tr)  
[vdhsatinalma@gmail.com](mailto:vdhsatinalma@gmail.com)

Uzm.Dr.YUSUF ALTUNÖZ  
Başhekim V.

S.No	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Markası	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	FOTOSELLİ OTOMATİK KAPI ANAKARTI	1	ADET			
2	FOTOSELLİ OTOMATİK KAPI KLAVUZU	2	TAKIM			
3	FOTOSELLİ OTOMATİK KAPI RADARI	2	ADET			
				Genel Toplam(KDV Hariç):		

Teklif Veren Firmanın	
Adı	: Firma Yetkilisi
Adresi	:
Telefon	: Kaşe ve İmza
Fax	:
E-Mail	:

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

\*Teklif Mektubu ile birlikte Vergi Borcu Yoktur Yazısını Göndermeniz Rica olunur.

\*\*UBB KODU OLMAYAN TEKLİFLER KESİNLİKLE DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

\*\*TEKLİFLERİNİZİ EN GEÇ 3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE GÖNDERMENİZ RİCA OLUNUR.

\*\*TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR. TEKLİFLERİNİZİN UYGUNLUĞU İÇİN ŞARTNAME TARAFINIZCA İMZALANIP TARAFİMIZA GÖNDERİLMELİDİR.

## FOTOSELLİ OTOMATİK KAPI YEDEK PARÇA ŞARTNAMESİ

1. HASTANEDE KULLANILMIŞ OLAN OTOMATİK KAPILAR GEZE MARKA OLUP KULLANILACAK MALZEMELERDE GEZE MARKA KAPILARA UYUMLU OLACAKTIR.
2. ÜRÜNLER ORJİNAL ÜRÜN OLACAKTIR
3. ÜRÜNLER GEZE MARKAYA UYGUN VE KENDİ PARÇALARI KULLANILACAKTIR.
4. YERİNE TAKILACAK OLAN PARÇALAR VİDA VE APARATLARA UYGUN OLACAKTIR.
5. ELEKTRONİK KİLİT KARTLA UYUMLU OLACAK.
6. ANAKART GEZE MARKA KAPILARA UYUMLU OLACAK POWER DRİVE OLACAK. ANAKART BÜTÜN SİSTEMİ KONTROL EDECEK. ANAKART BESLEMESİ DIŞARDAN TRAFOYLA OLACAKTIR.
7. RADAR GEZE MARKA KAPILARA UYUMLU OLACAK ANAKARTLA UYUMLU OLACAKTIR
8. MOTOR GEZE MARKAYA UYUMLU OLACAKTIR
9. OTOMATİK KAPIDA KULLANILMIŞ OLAN KANATLARDA UYGUN KLAVUZ OLACAKTIR.
10. KULLANILAN KART OKUYUCULAR GEZE MARKA KAPILARI AÇIP KAPAMADA SORUN OLMAYACAKTIR.
11. KART OKUYUCULAR 220 W DAN 11 W DÜŞÜREN TRAFO KULLANILACAKTIR
12. TÜM PARÇALAR DÜZGÜN AMBALAJLI OLACAKTIR
13. İSTENİLEN ÜRÜNLER İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.
14. TÜM NAKLİYE İŞLERİ YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR.

Mehmet EVDİ  
Teknik Sorumlusu